



MADAGASCAR

FITOVINANY

PROFIL RÉGIONAL NDPBA

MADAGASCAR

RÉGION: FITOVINANY



RISQUE ET VULNÉRABILITÉ

SCORES DES COMPOSANTES



RISQUE MULTI-ALÉAS (MHR) -

Très élevé

Score: 0.607 • Rang: 4/23



RÉSILIENCE (R) -

Faible

Score: 0.343 • Rang: 16/23



EXPOSITION MULTIRISQUE (MHE) -

Élevé

Score: 0.507 • Rang: 5/23



VULNÉRABILITÉ (V) -

Élevé

Score: 0.67 • Rang: 5/23



CAPACITÉ D'ADAPTATION (CC) -

Faible

Score: 0.356 • Rang: 14/23

FAITS SAILLANTS RÉGIONAUX



Population (Recensement de 2018)

734,982



Taux de pauvreté extrême

73.9%



Accès des ménages à l'eau potable

23.3%



Taux d'alphabétisation

62.6%



Accès des ménages à l'électricité


23.3%



EXPOSITION MULTI-ALEAS (MHE)

RANG: 5 / 23 RÉGIONS

SCORE: 0.507



MHE
0.507

MHE Brute
0.252

MHE Relative
0.762

EXPOSITION ESTIMÉE À CHAQUE ALÉA:



Élévation du niveau de la mer

<1% (1,010)

Bâtiments exposés: **<1%**

Infrastructures essentielles exposées: **15%**



Inondations côtières

1% (3,190)

Bâtiments exposés: **1%**

Infrastructures essentielles exposées: **15%**



Inondations fluviales

20% (87,300)

Bâtiments exposés: **15%**

Infrastructures essentielles exposées: **47%**



Tsunami

7% (28,800)

Bâtiments exposés: **5%**

Infrastructures essentielles exposées: **34%**



Vents de cyclone tropical

100% (439,000)

Bâtiments exposés: **100%**

Infrastructures essentielles exposées: **100%**



Tremblement de terre

0% (0)

Bâtiments exposés: **0%**

Infrastructures essentielles exposées: **0%**



Glissement de terrain

49% (213,000)

Bâtiments exposés: **56%**

Infrastructures essentielles exposées: **31%**



Extrême chaleur

63% (276,000)

Bâtiments exposés: **52%**

Infrastructures essentielles exposées: **68%**



Feu de forêt

0% (0)

Bâtiments exposés: **0%**

Infrastructures essentielles exposées: **0%**



Paludisme

40% (176,000)

Bâtiments exposés: **43%**

Infrastructures essentielles exposées: **18%**



Criquets

Cropland Exposed: **0%**

REMARQUE : Les valeurs d'exposition de la population sont estimées à l'aide du All Hazards Impact Model (Modèle d'impact multirisques) (AIM) du PDC. Ces valeurs peuvent différer de celles du recensement.



VULNERABILITE (V)

RANG: 5 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES

SCORE: 0.67

Ci-dessous figure un résumé de l'évaluation de la vulnérabilité pour la région Alaotra Mangoro. Les résultats détaillés au niveau régional, incluant tous les indicateurs utilisés pour l'évaluation, sont disponibles sur la plateforme DisasterAWARE.



Vulnérabilité de l'accès à l'information



SCORE: 0.741

RANG: 7/23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES



Vulnérabilité de l'accès à l'eau potable



SCORE: 0.761

RANG: 5/23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES



Contraintes économiques



SCORE: 0.551

RANG: 7/23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES



Disparité du genre



SCORE: 0.609

RANG: 3/23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES



État de santé vulnérable




SCORE: 0.715

RANG: 1/23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES



Vulnérabilité du logement



SCORE: 0.642

RANG: 9/23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES



VULNERABILITE (V)

RANG: 5 / 23 RÉGIONS CULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.67

FACTEURS CLÉS INFLUENÇANT LA VULNÉRABILITÉ



Vulnérabilité de l'accès à l'eau potable

Les personnes ne disposant pas d'un accès facile ou adéquat aux systèmes de distribution et de stockage de l'eau sont confrontées à des contraintes importantes dans leur quotidien, ce qui limite effectivement leur capacité de réponse et de relèvement, ainsi que leur capacité à maintenir leurs moyens de subsistance. L'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement contribue à de meilleurs résultats sanitaires et libère des ressources pour réduire davantage la vulnérabilité aux impacts.



Vulnérabilité de l'accès à l'information

La capacité à comprendre les informations relatives aux aléas et aux catastrophes avant, pendant et après un événement est essentielle pour pouvoir agir en conséquence. Si les canaux et les formats d'information sont limités, les groupes et les individus exposés incluant les options d'atténuation des risques, les mesures de préparation, les ressources disponibles et les aléas imminents, le seront également. L'accès à l'information permet de développer et de diversifier les compétences essentielles des populations exposées, avant et après la survenue de catastrophes.




CAPACITÉ D'ADAPTATION (CC)

RANG: 14 / 23 RÉGIONS CULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.356

Les principaux moteurs de la résilience dans Alaotra Mangoro sont résumés ci-dessous. Les résultats détaillés au niveau régional, incluant tous les indicateurs utilisés pour l'évaluation des risques et des vulnérabilités (RVA) sont disponibles sur la plateforme DisasterAWARE.



Capacité économique




SCORE: 0.080

RANG: 22/23 RÉGIONS CULTIVÉES EXPOSÉES



Capacité des soins de santé




SCORE: 0.247

RANG: 15/23 RÉGIONS CULTIVÉES EXPOSÉES



Capacité en énergie et en communications



SCORE: 0.333

RANG: 15/23 RÉGIONS CULTIVÉES EXPOSÉES



Capacité de transport



SCORE: 0.765

RANG: 1/23 RÉGIONS CULTIVÉES EXPOSÉES

FACTEURS CLÉS INFLUENÇANT LA CAPACITÉ D'ADAPTATION



Capacité économique

Une base économique solide constitue un indicateur de la capacité d'une région à absorber les pertes économiques et à mobiliser rapidement des ressources financières pour les activités de préparation, de réponse et de relèvement. Une capacité économique limitée est corrélée à des impacts disproportionnés des catastrophes.



Capacité des soins de santé

Un accès solide à des soignants qualifiés et à des établissements dédiés au traitement des blessures et des maladies en période hors catastrophe améliore considérablement la capacité de la population desservie à absorber et à gérer les impacts sanitaires post-catastrophe, et accroît la probabilité que les impacts sanitaires et médicaux liés aux catastrophes puissent être pris en charge.



RESILIENCE (R)

RANG: 16 / 23 RÉGIONS CULTIVÉES EXPOSÉES

SCORE: 0.343

Les principaux moteurs de la résilience dans Alaotra Mangoro sont résumés ci-dessous. Les résultats détaillés au niveau régional, incluant tous les indicateurs utilisés pour l'évaluation des risques et des vulnérabilités (RVA) sont disponibles sur la plateforme DisasterAWARE.

FACTEURS CLÉS INFLUENÇANT RESILIENCE



Capacité économique

Une base économique solide constitue un indicateur de la capacité d'une région à absorber les pertes économiques et à mobiliser rapidement des ressources financières pour les activités de préparation, de réponse et de relèvement. Une capacité économique limitée est corrélée à des impacts disproportionnés des catastrophes.



Vulnérabilité de l'accès à l'eau potable

Les personnes ne disposant pas d'un accès facile ou adéquat aux systèmes de distribution et de stockage de l'eau sont confrontées à des contraintes importantes dans leur quotidien, ce qui limite effectivement leur capacité de réponse et de relèvement, ainsi que leur capacité à maintenir leurs moyens de subsistance. L'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement contribue à de meilleurs résultats sanitaires et libère des ressources pour réduire davantage la vulnérabilité aux impacts.



Capacité des soins de santé

Un accès solide à des soignants qualifiés et à des établissements dédiés au traitement des blessures et des maladies en période hors catastrophe améliore considérablement la capacité de la population desservie à absorber et à gérer les impacts sanitaires post-catastrophe, et accroît la probabilité que les impacts sanitaires et médicaux liés aux catastrophes puissent être pris en charge.



Vulnérabilité de l'accès à l'information

La capacité à comprendre les informations relatives aux aléas et aux catastrophes avant, pendant et après un événement est essentielle pour pouvoir agir en conséquence. Si les canaux et les formats d'information sont limités, les groupes et les individus exposés incluant les options d'atténuation des risques, les mesures de préparation, les ressources disponibles et les aléas imminents, le seront également. L'accès à l'information permet de développer et de diversifier les compétences essentielles des populations exposées, avant et après la survenue de catastrophes.



RISQUE PAR ALÉA (HSR)



Élévation du niveau de la mer

RANG: 2 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.557



Inondations côtières

RANG: 6 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.481



Inondations fluviales

RANG: 3 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.603



Tsunami

RANG: 1 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.740



Vents de cyclone tropical

RANG: 6 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.691



Tremblement de terre

RANG: 7 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.000



Glissement de terrain

RANG: 4 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.599



Extrême chaleur

RANG: 6 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.596



Feu de forêt

RANG: 19 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.000



Paludisme

RANG: 10 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.413



Criquets

RANG: 21 / 23 RÉGIONSCULTIVÉES EXPOSÉES
SCORE: 0.036



RISQUES MULTI-ALÉAS (MHR)

4 / 23

 RANG AMONG RÉGIONS
 SCORE: 0.607


Le score et le classement des risques multirisques représentent une combinaison d'exposition, de vulnérabilité et de capacité d'adaptation aux risques multirisques. Ci-dessous figure un résumé de l'évaluation des risques et des vulnérabilités (RVA) pour la région Alaotra Mangoro. Les résultats détaillés au niveau régional, incluant tous les indicateurs utilisés pour l'évaluation, sont disponibles sur la plateforme DisasterAWARE.

Scores des composantes du risque multi-aléas par rapport à la moyenne nationale.

 SCORE DU PAYS
 SCORE DE FITOVINANY



Exposition Multi-Aleas



Vulnerabilite



Capacite D'Adaptation



**Meilleures solutions.
Moins de catastrophes.**

Un monde plus sûr..

**1305 N. Holopono Street | P: (808) 891-0525
Suite 2, Kihei, HI 96753 | F: (808) 891-0526**



@PDC_Global



/PDCGlobal



www.pdc.org



ndpba@pdc.org